

„Unser **Fachwissen**  
für Ihre **Raumplanung!**“

# Das Handwerk im



**Auf Wunsch:**

**Handwerkliche  
Fachschulung vor Ort  
zur Selbstaussführung**

**Beratung • Transport  
Dienstleistung**

Öko-Tipp 02 - 2011



# Dienstleistungen

Qualifizierte eigene Handwerker und Kooperationen

## • Innenausbau – Wände, Decken und Böden

Gestaltungsvielfalt mit Naturprodukten für eine gute Raumluf

- Verputzarbeiten mit Lehm- und Kalkprodukten oder Stuccospachtel
- Anstricharbeiten mit Naturharzfarben, Lehm- und Kalkfarben
- Einbau von Trockenbauwänden, Türen und Fenstern mit Anstrich
- Wandheizungssysteme und Fußbodenheizungssysteme
- Dielenunterkonstruktionen – Estrich begradigen, spachteln, schleifen
- Verlegung von Dielen, Parkett, Korkparkett, Naturteppichböden, Antik-Marmor, Terra Cotta, Linoleum
- Herstellung der strapazierfähigen Oberfläche

## • Dachausbau und Dachdämmung

Ihr Haus kann Geld verdienen

- Dämmung der Dachschrägen bzw. oberen Geschossdecken
- diffusionsoffene Schichten für die optimale Regulierung von entstehender Feuchtigkeit
- sofort spürbare Reduzierung des Heizbedarfs und der Heizkosten

## • Wärmedämmverbundsysteme WDVS

Energetische Komplettanierung

- Außenwandsanierung und Dämmung mit wetterfesten Kalkanstrichsystemen und kapillar leitenden Dämmstoffen
- Zellulose Einblasdämmung – kostengünstig und hochwirksam
- excellenter sommerlicher Wärme- und winterlicher Kälteschutz

## • Das Fachwerkhaus

Traditionelle Lösungen schützen das moderne Fachwerkhaus

- verarbeitungsfertiges Lehmgemisch in günstigen Big-Bags
- vielfältige und stabile Lösungen auch bei den Innenwänden
- fachgerechte Verschalung und Einstampfen der Wände
- ausreichende Trochnungszeiten verhindern spätere Rissbildungen
- Innendämmungen von Außenwänden z.B. mit kapillar leitenden Dämmstoffen und zugluftdicht verklebten, dampfaustauschzulassenden Dampfbremsen oder mit putzfähigen Holzfaserdämmplatten

## • Wohnraumschimmel

Der gefährliche Mitbewohner

- Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall ohne Chlorchemie
- Beseitigung mit natürlichen Mineralien
- die vorhandene Raumlufqualität wird verbessert



... sehen Sie selbst, was wir auch für Sie tun können:



Lehm in Schalung einfüllen ...



... stampfen ...



... fertig ist die erste Schicht.



Lattengerüst verschrauben ...



... Stampflehm einbringen.



Innendämmung von Außenwänden



vorher ...



... nachher



vorher ...



... nachher



vorher ...



... nachher



Investition in Lebensqualität.









So ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...



... oder so ...

**Sprechen Sie uns an:**  
**Beratung und Umsetzung**  
**aus einer Hand**  
Wir empfehlen Verarbeitungstechniken  
und führen diese auch gerne für Sie aus



Die **Atemluft** ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die ausreichende Aufnahme von Sauerstoff ist dabei ebenso entscheidend, wie die Konzentration der Luftschadstoffe, die über die Lunge in unsere Körper gelangen. Nur wenn wir die Menge der Schadstoffe abwehren können, haben wir genug Kraft, uns auch gegen Allergien und Krankheitserreger zu schützen.

Doch wie stark ist Ihr Haus belastet?

Energiesparen durch die Reduzierung der Luftwechsel in Wohnräumen ist gut und richtig, hat jedoch leider nicht in gleichem Maße zu einer Schadstoffminderung bei den Innenbaumaterialien geführt. Auch dies hat dazu beigetragen, dass die Zahl der Allergieverkrankungen im gleichen Zeitraum dramatisch angestiegen ist. Zur Reduzierung der Luftschadstoffe empfehlen wir daher den Einsatz **natürlicher Innenausbaustoffe**.

Die derzeit gesetzlich gültigen Grenzwerte sind dafür grundsätzlich ein richtiger Ansatz aber keinesfalls ausreichend. Das Öko Zentrum geht daher weiter und wartet nicht, bis die Menge der Allergiker und der an toxischen Belastungen erkrankten Menschen den Gesetzgeber zum Handeln zwingt. Die von uns empfohlenen Baustoffe weisen daher keine belastenden Absonderungen auf – egal ob als Pulver, flüssig oder in Form von Gasen. Baumaterialien sollten darüber hinaus auch in der Herstellung und späteren Entsorgung die Natur und somit auch uns Menschen nur wenig oder besser gar nicht belasten. Wir achten daher bei der Auswahl der Baustoffe auf deren natürliche Beschaffenheit ohne synthetische Zusätze.

Erst wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden nachgeordnete Aspekte bauphysikalischer, verarbeitungstechnischer und monetärer Art geprüft – nicht zuletzt auch das Design.



## Kassel

Ludwig-Mond-Straße 31  
34121 Kassel  
Telefon 05 61 / 96 96 70  
Telefax 05 61 / 60 14 52  
Mo - Fr 9:00 - 18:00 Uhr  
Sa 10:00 - 14:00 Uhr



Marburg -

## Lahntal

Zum Wollenberg 1  
35094 Lahntal - Caldern  
Telefon 0 64 20 / 60 600  
Telefax 0 64 20 / 75 27  
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr  
Sa 10:00 - 14:00 Uhr



## Gießen

Schiffenberger Weg 21  
35394 Gießen  
Telefon 06 41 / 9 71 76 53  
Telefax 06 41 / 9 71 77 41  
Mo - Fr 10:00 - 18:00 Uhr  
Sa 10:00 - 14:00 Uhr

info@oeko-zentrum.de  
www.oeko-zentrum.de  
www.domo-natur.de

Darum *Domo Natur*

Innovationen brauchen Initiativen, die sich konsequent an der Sache orientieren und nicht an Vermarktungsstrategien oder Erträgen ausgerichtet sind.

Dies bedeutet für den Baubereich die Nutzung von gesunden, guten, preisgünstigen und ökologisch vertretbaren Materialien ohne Etikettenschwindel.

### LUFTSCHADSTOFFE 2007



Niedrigenergiehaus  
0,3 - 0,5 Luftwechsel/Stunde

Baustoff  
nach den gesetzlichen  
Grenzwerten 2007

### LUFTSCHADSTOFFE 1975



10 - 12 Luftwechsel/Stunde

Baustoff-Standard  
1975

### LUFTSCHADSTOFFE 2007



Niedrigenergiehaus  
0,3 - 0,5 Luftwechsel/Stunde

Einsatz von modernen  
**ökologischen**  
Baustoffen

### LUFTSCHADSTOFFE heute



Wie belastet  
ist **Ihr** Lebensraum

Natürlich bauen  
und gesund leben –  
wir beraten Sie gerne!