

„Wir empfehlen reine Natur
für echtes

Wohlbefinden!“

ÖKO BAU-ZENTRUM

Die Produkte

im



DomoNatur[®]

**Farben, Putze und Öle
Lehm und Kalk
Bodenbeläge
Dämmsysteme ...**

„Ich biete Ihnen
ausschließlich
baubiologisch wertvolle
Produkte an!“



Ihr

M. Schneider

Manfred Schneider
Mitinhaber / Geschäftsführer

Die in dieser Broschüre enthaltenen Verkaufspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive 19 % Mehrwertsteuer auf dem Stand von August 2023. Aufgrund von dynamischen Preisentwicklungen müssen diese zu einem späteren Zeitpunkt eventuell angepasst werden.



Unsere Raumlufte

Mensch und Natur



„Wir empfehlen Domo Natur® für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Wirtschaftlichkeit!“

von links:

Manfred Schneider, Inhaber und Geschäftsführer
Inge Schneider, Inhaberin
Daniel Döbel, Leiter Marketing und Vertrieb
Sergei Braun, Leiter des ÖBZ Kassel
Heike Schallner-Hopf, Leiterin des ÖBZ Gießen



von links:

Heiko Habener, Gesamtleiter Bereich Handwerk
Wolf Burghardt, Baustellenleiter Bereich Böden
Hakki Aktas, Fliesen und Dielen
Jürgen Staubitz, Fachberater und Disponent
Matthias Ried, Fachberater und stellvertretender Leiter des ÖBZ Kassel


Bei fast allen Entwicklungen für eine bequemere und normiertere Welt wird häufig vergessen, dass der Mensch ein biologisches und kein technisches oder gar virtuelles Wesen ist. Wer spürt sie nicht, die starke Kraft der Natur bei einem hellen Sonnenstrahl, bei einem Atemzug in frischer Luft oder bei der Berührung mit Wasser, Holz oder Steinen. Diese Lust am Leben sollten Sie täglich genießen – auch in Ihren Wohnräumen:

Die **Atemluft** ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die ausreichende Aufnahme von Sauerstoff ist dabei ebenso entscheidend, wie die Konzentration der Luftschadstoffe. Nur wenn wir die Menge der Schadstoffe abwehren

können, haben wir genug Kraft, uns auch gegen Allergien und Krankheitserreger zu schützen. Und wie stark ist Ihr Haus belastet? – Energiesparen durch die Reduzierung der Luftwechsel in Wohnräumen ist gut und richtig, hat jedoch leider nicht in gleichem Maße zu einer Schadstoffminderung bei den Innenbaumaterialien geführt. Auch dies hat sicher dazu beigetragen, dass die Zahl der Allergierkrankungen im gleichen Zeitraum dramatisch angestiegen ist. Zur Reduzierung der Luftschadstoffe empfehlen wir daher den Einsatz **natürlicher Innenausbaustoffe**. Die derzeit gesetzlich gültigen Grenzwerte sind dafür grundsätzlich ein guter und rich-

tiger Ansatz. Das Öko Bau-Zentrum möchte aber weiter gehen und nicht warten, bis die Menge der Allergierkrankten und der an toxischen Belastungen erkrankten Menschen den Gesetzgeber zum Handeln zwingt. Die von uns empfohlenen Baustoffe sind möglichst frei von belastenden Absonderungen – egal ob als Pulver, flüssig oder in Form von Gasen. Baumaterialien sollten darüber hinaus auch in der Herstellung und späteren Entsorgung die Natur und somit auch uns Menschen nur wenig oder besser gar nicht belasten. Wir achten daher bei der Auswahl der Baustoffe auf deren natürliche Beschaffenheit ohne synthetische Zusätze.

Unsere Einschätzung:



Die Marke Domo Natur® bietet Ihnen baubiologisch und bauökologisch empfehlenswerte Baustoffe.







Meine Meinung



Prof. Dr. Gerd Manthei

THM Technische Hochschule
Mittelhessen

Mit Abnahme des Luftaustausches, zum Beispiel bei neuen Fenstern, wird die Raumluft durch die vielen synthetisch hergestellten Farben, Lacke, Leime, Dämmstoffe und sonstigen Baumaterialien in unerträglicher Weise auch toxisch belastet.

Warum Domo Natur®?

Industriefreundlich gestaltete gesetzliche Grenzwerte für problematische Ausdünstungen von Baumaterialien bieten keine Sicherheit und werden den Erfordernissen in keiner Weise gerecht.

*Darum bietet **Domo Natur®** mittlerweile das umfangreichste baubiologisch und bauökologisch sinnvolle Baustoff- und Naturfarbenprogramm an.*

Schützen Sie sich und Ihre Familie durch den Einsatz der empfehlenswerten Produkte von ...





Öko Bau-Zentrum Kassel
Eigentum seit 2002



Öko Bau-Zentrum Caldern
Eigentum seit 1907



Öko Bau-Zentrum Gießen
Gemietet seit 2008



Domo Natur® – Farben
Produktionsstätte in Buxtehude



Domo Natur® – Dielen
Produktionsstätte
am Teutoburger Wald





**Öko Bau-Zentrum
- Ausstellung in Caldern -**



**Öko Bau-Zentrum
- Ausstellung in Kassel -**



*Handwerk
- auf Wunsch mit
Hilfe zur Eigenleistung -*



„Fühlt sich gut an – das kommt in mein Zimmer.“



Inhalt

Seitenübersicht nach Produktgruppen



Domo Natur® Naturfarben und Putze Seiten 10–13

Roll- und Streichputz / Lehmstreichputz / Lehmfarbe / Raumweiß / Mineralputzgrundierung / Natur-Mix-Farbe / Lehm-Color / Kalkstreichputz / Kalkfarbe / Lasur-Binder / Pigment-Konzentrat / Lasur-Spachtel / Wand-Wachsfinish / Glätt- und Strukturspachtel / Wachslasur

Domo Natur® Spezialprodukte Seite 14

Verdünnung / Holzwurmfrei / Schimmel-Ex / Tiefengrund / Sperrgrund

Domo Natur® Öle, Lasuren und Pflegemittel Seiten 15–18

Naturharz-Hartöl / Hartöl Spezial / Hartöl hell / Hartwachsöl / Hartwachsöl farbig / Pflegeöl / Refresher / Leinöl-Firnis / Grundieröl / Holzgrund / Holzlasur farblos und farbig / Wetterschutzfarbe / Teak- und Gartenmöbelöl / Terrassenöl / Entgrauer / Premium Bodenpflege / Bodenseife / Fußboden- und Möbelwachs / Flüssigwachs mit Grundierung

CLAYTEC® Lehm und Lehmzubehör Seiten 19–21

Lehmfarben und -putze (siehe auch Seiten 10–13) / Lehm-Edelputz / Lehmputz / Lehmkleber- und Armierungsmörtel / Lehmbauplatten / Schilfrohr / Leichtlehmmischung / Lehmsteine / Lehmmörtel

Fußbodenheizungssysteme und Wandheizungen Seiten 22–23

Domo Natur® Kork und Linoleum Seiten 24–25

Kork / Linoleum / Naturlatexkleber

Domo Natur® Massivholzdielen Seiten 26–29

Holzarten, Ausführungen und Preise im separaten Dielenkatalog – Fragen Sie uns danach!

Domo Natur® Dämmung

Dämmsysteme / Dämmplatten / Luftdichtung / Zellulose / Referenzen Seite 30–37

Domo Natur® Empfehlungen

HAGA Deckputze / Naturkleber / Grund- und Vornstriche / HAGA Kalkfarben / HAGA Kalkputze / HAGA Armierungen Seiten 38–44

Domo Natur® Dienstleistungen und Lieferungen

Komplettverlegung oder Hilfe bei Eigenleistung durch unsere Fachhandwerker. Seiten 45–46

Öko Bau-Zentrum

Standorte / Kontaktdaten Seite 48

Naturfarben und Putze

Premium-Qualität für stilvolle und wohngesunde Räume



Domo Natur® Roll- und Streichputz

Mittelkörnig, strukturiert, weiß und diffusionsfähig. Idealer Untergrund für Lasurtechniken.

Gebindegröße	5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	17,5–20 m ²	35–40 m ²
Preis Weiß	44,09 €	76,12 €

Domo Natur® Lehmstreichputz

Feinkörnig, strukturiert, naturweiß und diffusionsoffen.

Gebindegröße	5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	20 m ²	40 m ²
Preis Weiß	38,42 €	64,05 €

Domo Natur® Lehmfarbe

Gut deckender, naturweißer und diffusionsoffener Anstrich.

Gebindegröße	5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	25 m ²	50 m ²
Preis Weiß	38,42 €	64,05 €

Domo Natur® Almano Raumweiß

Gut deckende Wandfarbe.

Gebindegröße	5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	35–40 m ²	70–80 m ²
Preis Weiß	25,61 €	47,46 €

Domo Natur® Almano Raumweiß Spezial

Sehr gut deckende Wandfarbe in Handwerkerqualität.

Gebindegröße	5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	35–40 m ²	70–80 m ²
Preis Weiß	33,17 €	62,47 €



Domo Natur® Mineralputzgrundierung

Für alle Farben und Streichputze.

Gebindegröße	2,5 Liter (3,6 kg)	10 Liter (14,5 kg)
Ergiebigkeit*	ca. 14 m ²	ca. 56 m ²
Preis	28,56 €	87,78 €

*) Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) oder bei strukturierten Oberflächen (z.B. Rauhfaser) kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).



Natur- farben und Putze

Domo Natur® Natur-Mix-Farbe

Nach NCS (Natural Color System) abgetönte Naturharz-Dispersionsfarbe, sehr gut deckend (in der Regel 2x streichen).

Wählen Sie Ihren bevorzugten Farbton aus unseren über 2.000 NCS Farben aus; die Preisgruppen 1 bis 3 orientieren sich an der Menge der Pigmentzugabe.

Gebindegröße	2,5 Liter	5 Liter
Ergiebigkeit*	Reichweite je Liter = ca. 7 m ² pro Anstrich	
Preisgruppe 1 dezenter Farbton	34,97 €	60,76 €
Preisgruppe 2 mittlerer Farbton	43,85 €	80,69 €
Preisgruppe 3 intensiver Farbton	58,59 €	111,04 €



Domo Natur® Lehm-Color in 2.000 Farben

Nach NCS (Natural Color System) gefärbte Natur-Lehmfarbe, sehr gut deckend (i.d.R. 2x streichen).

Oberflächenstruktur – Mit den Voranstrichen Lehmstreichputz, Roll- und Streichputz oder Kalkstreichputz erhalten Sie eine jeweils unterschiedlich stark gekörnte Oberfläche, auf der Sie mit 1–2 Farbanstrichen Ihr gewünschtes Ergebnis erzielen (Grundierung ohne Korn für eine glatte Oberfläche möglich).

Gebindegröße	5 Liter
Ergiebigkeit*	Reichweite je Liter = ca. 5 m ² pro Anstrich
Preisgruppe 1 dezenter Farbton	78,76 €
Preisgruppe 2 mittlerer Farbton	91,14 €
Preisgruppe 3 intensiver Farbton	103,53 €



Domo Natur® Kalkstreichputz**

Für innen. Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz für Wände und Decken. Schimmel vorbeugend. Feuchtigkeitsregulierend. Auch für Feuchträume geeignet.

Gebindegröße	2,5 Liter (4,3 kg)	10 Liter (17,5 kg)
Ergiebigkeit*	ca. 10 m ²	ca. 40 m ²
Preis Weiß	30,98 €	101,63 €

Domo Natur® Kalkfarbe**

Für innen. Hochatmungsaktiver, dekorativer und schützender Anstrich. Schimmelpflege. Auch für Feuchträume geeignet.

Gebindegröße	2,5 Liter (3,7 kg)	10 Liter (15 kg)
Ergiebigkeit*	ca. 20 m ²	ca. 80 m ²
Preis Weiß	29,19 €	94,40 €

*****) Kann auf Wunsch in 1.000 verschiedenen Farb-Abtönungen von uns hergestellt werden!**

*) Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) oder bei strukturierten Oberflächen (z.B. Rauhfaser) kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur® Lasur Binder

Basis für Lasurtechnik in Verbindung mit Pigment-Konzentraten.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Preis Transparent	27,30 €	68,98 €

Domo Natur® Pigment-Konzentrat

Auf Wasserbasis. Beliebig mischbar zur Einfärbung von: Lasurbinder, Lasurspachtel, Wand-Wischlasur, Dispersionsfarbe, Streich- und Rollputz, Kalkfarbe, Kalkstreichputz, Lehmfarbe, Lehmstreichputz, Caseinfarbe, Holz-Wachslasur.

Gebindegröße	0,1 Liter	0,5 Liter
Preisgruppe 1 Farbtöne ¹	10,30 €	25,73 €
Preisgruppe 2 Farbtöne ²	12,59 €	36,22 €
Preisgruppe 3 Farbtöne ³	14,23 €	37,02 €
Preisgruppe 4 Farbtöne ⁴	15,81 €	42,78 €

¹) Eisenoxid-Rot, Eisenoxid-Mahagoni, Oxid-Gelb, Ocker-Gelb, Ocker-Havanna, Ocker-Rot, Ocker-Rostbraun, Ebenholz-Schwarz, Titan-Weiß

²) Ultramarin-Blau, Ultramarin-Violett, Sonnen-Gelb, Orange, Pompejanisch-Rot, Mais-Gelb, Ultramarin-Rot, Ultramarin-Rotviolett, Krapp-Dunkelrot, Krapp-Hellrot

³) Sterling-Silber, Gold-Satin

⁴) Spinell-Blau, Spinell-Türkis, Spinell-Grün



Domo Natur® Lasur-Spachtel

Halbtransparente Spachtelgrundmasse in Verbindung mit Pigment-Konzentraten (siehe oben).

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 11–23 m ²	ca. 32–83 m ²
Preis	20,15 €	55,02 €

Domo Natur® Wand-Wachsfinish

Erzeugt offenporigen Schutzfilm gegen Schmutz und Abrieb.

Gebindegröße	0,75 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 21,5 m ²
Preis	27,09 €

Domo Natur® Glätt- und Strukturspachtel

Feinspachtel für alle Innenarbeiten.

Gebindegröße	1 kg	5 kg
Preis	5,56 €	22,15 €

Domo Natur® Wachslasur

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Preis	19,10 €	52,29 €



*) Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) oder bei strukturierten Oberflächen (z.B. Rauhfaser) kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur® Verdünnung

Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Produkte auf Öl- und Harzbasis.

Gebindegröße	0,25 Liter	1 Liter
Preis	7,03 €	15,43 €

Domo Natur® Holzwurmfrei

Holzverfestigungsmittel. Schützt durch physikalisch-mechanische Wirkung vor holzerstörenden Insekten / Pilzen. Zur Verfestigung von porös gewordenem Holz. Wässrige Lösung. 2 Aufträge.

Gebindegröße	1 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit	ca. 10 m ²	ca. 25 m ²
Preis	28,88 €	63,31 €



Domo Natur® Schimmel-Ex

Sprühkopf. Zur Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall ohne Chlorchemie.

Gebindegröße	0,5 Liter	1 Liter
Handhabung	Pumpzerstäuber	Pumpzerstäuber
Preis	13,54 €	26,34 €



Bei Schimmelsanierung unbedingt die Ursache ermitteln:

Schimmelpilze breiten sich durch Sporen aus, die sich wahrscheinlich in jeder Wohnung nachweisen lassen. In der heute aus Energiespargründen luftdichten Bauweise hat Raumluftfeuchtigkeit kaum eine Chance in erforderlicher Menge zu entweichen. Synthetische Oberflächen am Fußboden und in Wandfarben bieten keinen Ausgleich und schaffen somit perfekte Bedingungen für den Schimmel.

Mit Domo Natur® Schimmel-Exx, Kalziumsilikatplatten, einem Isolier- und Entfeuchtungsputz und nicht zuletzt mit der Kalkfarbe aus Sumpfkalk, die mit einem pH-Wert von über 12 bakterien- und keimtötend wirkt, bieten wir Ihnen Lösungen an. Aber das ist noch nicht alles, auch Verhaltensänderungen sind möglicherweise nötig ... sprechen Sie uns an!

Domo Natur® Tiefengrund

Für stark saugfähige Wandflächen. Grundierung unter Wandfarbe, Streich- / Roll- oder Lehmstreichputz.

Gebindegröße	1 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Reichweite*	ca. 25 m ²	ca. 62 m ²	ca. 278 m ²
Preis	15,22 €	33,17 €	121,16 €

Domo Natur® Sperrgrund

Weißer Isolieranstrich gegen wässrig durchschlagende Untergründe. Sehr gut geeignet als Untergrund für handelsübliche Woll- und Faserputze. Feinkörniger Anstrich.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 9 m ²	ca. 29,5 m ²	ca. 118 m ²
Preis	24,37 €	72,45 €	287,70 €

*) Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) oder bei strukturierten Oberflächen (z.B. Rauhfaser) kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

**Öle,
Lasuren
und
Pflege-
mittel**



Domo Natur® Naturharz-Hartöl

Sehr strapazierfähige Grundierung und Oberflächenfinish für beanspruchte Holzflächen, Kork und offenenporigen Stein im Innenbereich.

Gebindegröße	0,25 Liter	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 3,6 m ²	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²
Preis	8,92 €	21,00 €	64,05 €

Gebindegröße	10 Liter	30 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 144 m ²	ca. 432 m ²
Preis	220,61 €	553,40 €

Domo Natur® Hartöl Spezial

Harzreiche, wachshaltige Endbeschichtung für normal und stark strapazierte Flächen. Besonders geeignet für Fußböden, Treppen, Türen und den anspruchsvollen Möbelbau.

Gebindegröße	0,25 Liter	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 12,5 m ²	ca. 25 m ²	ca. 84 m ²
Preis	11,23 €	23,32 €	67,51 €

Gebindegröße	10 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 333 m ²
Preis	228,16 €

Domo Natur® Hartöl hell

Reduziert die spätere Vergilbung. Sehr strapazierfähig, Grundierung und Oberflächenfinish für beanspruchte Holzflächen, Kork und offenenporigen Stein.

Gebindegröße	0,25 Liter	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 5,5 m ²	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²
Preis	13,54 €	26,46 €	80,96 €

Gebindegröße	10 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 144 m ²
Preis	249,10 €

Domo Natur® Hartwachsöl

Das Premiumöl der erfahrenen Profis: Für den stark strapazierten Holzboden. Verschleißfest nach DIN 68861-1C. Ergibt eine seidengänzende Oberfläche.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 12 m ²	ca. 40 m ²	ca. 160 m ²
Preis	29,11 €	87,20 €	282,30 €

Domo Natur® Hartwachsöl farbig

Das Premiumöl der erfahrenen Profis: Verschleißfest nach DIN 68861-1C. Ergibt eine seidengänzende Oberfläche.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 12 m ²	ca. 40 m ²	ca. 160 m ²
Preis	Pinie, Kirsche, Walnuss, Weiß, Grau, Schwarz 42,52 €	124,21 €	430,58 €



*) Bei stark saugenden Untergründen kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur® Pflegeöl

Hochwertiges Produkt zur Pflege und Werterhaltung. Für alle geölten und gewachsenen Flächen wie z.B. Holz, Kork und Linoleum (innen).

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Preis Transparent	23,65 €	64,05 €	233,17 €

Domo Natur® Refresher

Flüssige, schnelltrocknende Auffrischung aus Leinöl und Bienenwachs für alle gewachsenen und geölten Böden, auch Linoleum.

Gebindegröße	0,25 Liter	0,75 Liter
Preis	14,91 €	30,88 €



Domo Natur® Leinöl-Firnis

Offenporige Grundierung für stark saugende Untergründe im Innenbereich wie Hirnholzparkett, Kork oder Terracotta. Auch außen anwendbar (o. Bläue- / UV-Schutz).

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 12,5 m ²	ca. 42,5 m ²
Preis	13,12 €	36,86 €

Domo Natur® Grundieröl

Für wenig beanspruchte Holzflächen im Innenbereich, z.B. Wand- oder Deckenverkleidungen.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²
Preis	18,68 €	47,78 €

Domo Natur® Holzgrund

Grundierung für Holzflächen im Außenbereich. Idealer Untergrund vor der Verwendung von Lasuren.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²
Preis	20,27 €	56,70 €

Domo Natur® Holzlasur farblos

Farblose Naturholzlasur für den Innenbereich.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter	30 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²	ca. 144 m ²	ca. 432 m ²
Preis Farblos	21,33 €	62,19 €	225,02 €	607,42 €

Domo Natur® Holzlasur farbig

Wetterfest und pilzhemmend für dekorative Holzbeschichtungen im Innen- und Außenbereich.

Sehr ergiebig, reißt nicht, blättert nicht ab. Erhältlich in neun verschiedenen Farbtönen. Auch für Kinderspielzeug geeignet.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter	10 Liter	30 Liter	
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²	ca. 144 m ²	ca. 432 m ²	
Preis	Ebenholz, Weiß, Pinie, Eiche, Nussbaum, Palisander, Blau, Grün, Hellgrau, Teak-Dunkel	23,94 €	68,25 €	247,63 €	667,70 €



*) Bei stark saugenden Untergründen kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur® Wetterschutzfarbe

Auf Ölbasis. Halbglänzend, pilzhemmend. Offenporiger Deckanstrich für alle Holzkonstruktionen, Verschalungen und Fachwerkbalken im Außenbereich. Nicht blockfest. Verschiedene Farbtöne.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 11 m ²	ca. 36 m ²
Preis	25,61 €	75,59 €



Domo Natur® Teak- und Gartenmöbelöl

Zur Nachpflege geölter Gartenmöbel sowie zur Erstbehandlung von unbehandelten Gartenmöbeln aus Hart- und Weichholz.

Gebindegröße	0,25 Liter	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 8 m ²	ca. 25 m ²	ca. 80 m ²
Preis	13,12 €	25,09 €	57,85 €

Domo Natur® Terrassenöl

Zum Einölen von mechanisch stark beanspruchten Holzflächen im Außenbereich.

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 10 m ²	ca. 35 m ²
Preis	22,79 €	66,89 €

Domo Natur® Entgrauer

Reinigt zuverlässig und entfernt Vergrauung aus Hart- und Weichholzern.

Gebindegröße	0,5 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 4,5 m ²	ca. 23 m ²
Preis	6,82 €	29,71 €

Domo Natur® Premium Bodenpflege

Pflegemittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden.

Gebindegröße	1 Liter	2,5 Liter	10 Liter
Preis	11,97 €	29,30 €	110,14 €

Domo Natur® Bodenseife

Reinigungsmittel für geölte, gewachste und lackierte Fußböden.

Gebindegröße	1 Liter	2,5 Liter
Preis	9,35 €	22,58 €

Domo Natur® Fußboden- und Möbelwachs

Zum Schutz und zur Veredelung von beanspruchten Flächen aus Holz, Kork od. offenporigem Stein.

Gebindegröße	0,175 kg	0,35 kg
Ergiebigkeit*	ca. 23 m ²	ca. 48,5 m ²
Preis	11,35 €	19,10 €

Domo Natur® Flüssigwachs mit Grundierung

Schnelltrocknendes Ölwachsgemisch mit integrierter Grundierung zur Veredelung wenig beanspruchter Holzflächen in einem Arbeitsgang (für innen).

Gebindegröße	0,75 Liter	2,5 Liter
Ergiebigkeit*	ca. 7,5 m ²	ca. 30 m ²
Preis	23,10 €	64,47 €

*) Bei stark saugenden Untergründen kann sich die Ergiebigkeit erheblich reduzieren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Lehm



**Aufbringung
von Domo Natur®
Universal-Lehmputz
mit einer Putzmaschine
(geeignet auch für
Wandheizungen)**

Domo Natur® Lehmfarben und -putze

Siehe auch Seiten 10–13: **Naturfarben und Putze**

CLAYTEC® YOSIMA

Lehm-Edelputz

In 140 unterschiedlichen Farbtönen.

Art	BigBag	20 kg
Grundfarben	Preis auf Anfrage	79,91 €
Lieferung	500 kg	Eimerware
Reichweite bei Auftrag von	2 mm: ca. 150 m ²	2 mm: ca. 6 m ²
Farbraum-Farben	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Lieferung	500 kg	Eimerware
Reichweite bei Auftrag von	2 mm: ca. 150 m ²	2 mm: ca. 6 m ²

Strukturzuschläge auf Anfrage
(z.B. Stroh, Japan, Country, Herbs, Red-Stone, Pearl, Flash)



CLAYTEC®

Lehmputz

Trocken oder erdfeucht.

Art	BigBag	25 kg
Lehm-Unterputz	Preis auf Anfrage	18,11 €
Materialzustand bei Lieferung	erdfeucht, 1,0	Sackware, trocken
Reichweite bei Auftrag von	1,5 cm: ca. 40 m ²	1,5 cm: ca. 1,5 m ²
Lehm-Oberputz – grob –	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage
Materialzustand bei Lieferung	erdfeucht, 1,0	Sackware, trocken
Reichweite bei Auftrag von	1 cm: ca. 70 m ²	1 cm: ca. 2 m ²
Lehm-Oberputz – fein –	Preis auf Anfrage	21,77 €
Materialzustand bei Lieferung	trocken, 800 kg	Sackware, trocken
Reichweite bei Auftrag von	3 mm: ca. 160 m ²	2–3 mm: ca. 4–6 m ²

CLAYTEC®

Lehmkleber- und Armierungsmörtel

Gebindegröße	25 kg
Sackware	35,57 €
Reichweite bei Auftrag von	5 mm: ca. 5 m ²

CLAYTEC®

Lehmbauplatten

Gebindegröße	m ²
1500 x 625 x 20 mm	Preis auf Anfrage
1500 x 625 x 25 mm	Preis auf Anfrage
625 x 625 x 16 mm	Preis auf Anfrage

CLAYTEC® Schilfrohr

Ideal als Unterbau für Putz und zur Verbesserung der Wärmedämmung.

Gebindegröße	Format	Rolle bzw. m ²
Schilfrohrgewebe	Rolle à 20 m ²	Preis auf Anfrage
Schilfrohrplatten	20 mm, 1 x 2 m	Preis auf Anfrage
Schilfrohrplatten	50 mm, 1 x 2 m	Preis auf Anfrage

Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur®

Leichtlehmischung

Lehm, Stroh u. Blähglasgranulat 2–16 mm. Beim Einstampfen 20 % Volumenverlust. Als Vollausfachung und Lehminnendämmung geeignet.

Lehmdeckenschüttungen

... mit viel Masse oder als Leichtlehmschüttung mit Zuschlagstoffen erhalten Sie auf Anfrage.

Stampflehm

... für selbsttragende Konstruktionen im Innen- und Außenbereich mit unterschiedlichen Farbakzenten, von altweiß bis braun. Preise nach Bedarfsangabe auf Anfrage.

Wärmeleitfähigkeit:

λ W/mK 0,11

Gebindegröße BigBag

Gewicht Lieferware 550–600 kg, getrocknet 450–500 kg

Preis Preis pro m³ auf Anfrage Preis pro Sack auf Anfrage

Preis für die Verpackung: 11,90 € pro BigBag*

*5,95 € Erstattung bei Rückgabe



Domo Natur® Lehmsteine

Ungebrannt.

Art	Format	Stückpreis
Lehmsteine DF	5,2 x 11,5 x 24 cm	auf Anfrage
Lehmsteine NF	7,1 x 11,5 x 24 cm	auf Anfrage
Lehmsteine 2DF	11,3 x 11,5 x 24 cm	auf Anfrage
Leichtlehmsteine NF	7,1 x 11,5 x 24 cm	auf Anfrage
Leichtlehmsteine 2DF	11,3 x 11,5 x 24 cm	auf Anfrage
Leichtlehmsteine 3DF	11,3 x 17,5 x 24 cm	auf Anfrage

Abgabe nur in ganzen Paletten.

Palettenpreise bitte erfragen!

Domo Natur®

Lehmmörtel

Erdfecht.

Gebindegröße	BigBag 1,5 t	45 kg
Preis Sack	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Domo Natur®

Leichtlehmörtel

Gebindegröße	50 kg
Preis Sack	Preis auf Anfrage

Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Fußbodenheizungssysteme

Natürliche Wärme ohne sichtbare Heizkörper

Die unmittelbar unter dem Bodenbelag verlaufenden Heizrohre benötigen weniger Energie durch eine nur sehr geringe Vorlauftemperatur und gewährleisten eine unmittelbare Abgabe der Strahlungswärme an den Raum. Dieser Umstand macht Fußbodenheizungssysteme zu einer hervorragenden Kombination mit Brennwertgeräten, Solaranlagen und Wärmepumpen (effiziente Nutzung erneuerbarer Energieanlagen). Das schon die Umwelt und spart Ihnen bares Geld – hier unsere beiden Lösungsvarianten:

Lithotherm

Formplatte SZ (Ton-Splitt).
Gleichbleibende Qualität, hohe Festigkeit und Maßhaltigkeit.

Wir liefern Ihnen Lithotherm gern inklusive Zubehör, wie z.B. eine belastbare Schüttung aus Blähgranulat (Wärmeleitfähigkeit λ W/mK 0,09), Holzfaserplatten, Aluverbundrohre oder Glasgewebe (nur bei Fliesen) bis hin zum Fußbodenbelag (Massivholzdielen, Fliesen).

Unsere Fachhandwerker stehen Ihnen für die Komplettverlegung zur Verfügung oder zur Hilfe beim Selbsteinbau zur Seite.

Die nach oben offenen Rillen vergrößern die Strahlungsfläche unter dem Bodenbelag (dafür eignen sich sowohl Dielen, als auch Fliesen) um ca. 60%. Der verstärkte Wärmefluss nach oben bewirkt eine ausgeglichene Fußbodentemperatur und hält die Temperatur der Unterseite der Lithotherm Formplatten um ca. 30% niedriger. Mit dem Lithotherm-System wird demzufolge zuerst der Raum aufgeheizt, dann bei längerem Heizbetrieb auch der Speicher (Lithotherm Formplatten). Die geringe Bauhöhe von 45 mm und die solide Größe machen die Platte zum idealen Trockenestrich in Neubauten und bei Altbausanierungen. Die Bauzeit kann um ca. 6 Wochen verkürzt werden. Auch im seltenen, aber möglichen Schadenfall im Heizsystem bietet Lithotherm einen leichten Rückbau z.B. der verschraubten Dielen, das Entfernen von Estrich mit schwerem Gerät und starker Geräuschbelastung ist nicht nötig.

Größe	Gewicht pro m ²	Bedarf	Preis
55 x 33 x 4,5 cm	ca. 56 kg	5,5 Steine pro m ²	auf Anfrage



Naturawood

Holzfaserplatten mit gefräster Nut.
Leicht und mit 30 mm Aufbauhöhe sehr niedrig.

NEU



Die Holzfaserplatten bieten mit einer Aufbauhöhe von nur 30 mm eine hervorragende Alternative z.B. bei Fußböden mit geringer Tragkraft oder in Altbauten mit niedriger Raumhöhe. Naturawood ist die perfekte Fußbodenheizung in Kombination mit Massivholzdielen. Der trockene Einbau verkürzt auch hier die Bauzeit gegenüber einem herkömmlichen Heizestrich. Darüber hinaus wirken die Holzfaserplatten nach unten hin wärme- und schalldämmend.

Die Platten mit eingefrästen Nuten für das wasserführende 16 mm Verbundrohr bilden den Grund der Fußbodenheizung. Integrierte Wärmeleitbleche verteilen zügig und gleichmäßig die Wärme in die Fläche. Der Holzfußboden aus Massivholzdielen liegt unmittelbar darauf und wird in einer Lagerholzkonstruktion verdeckt verschraubt.

Größe	Gewicht pro m ²	Bedarf	Preis pro m ²
50 x 100 cm	ca. 12 kg	2 Elemente pro m ²	auf Anfrage

*) Lieferumfang: 30 mm starkes Flächenelement aus Holzfaserdämmung mit Ausfräsung für Aluverbundrohr, Umlenkplatten und Füllelemente, Alu-Wärmeleitbleche, Randdämmstreifen, Aluverbundrohr D-16 mm (10 m pro m²), Fugenlatten aus Holz (für Dielenverschraubung).

Hinweis: Ein Heizkreislauf sollte maximal 100–120 m lang sein.

Wandheizungen

Beispiele und Preiskalkulationen auf der Preisbasis Januar 2011.



Warme Wände – Behaglichkeit durch Strahlungswärme

Behaglichkeit ist nicht nur eine Frage der Raumwärme. Auch die Temperatur der Außenwände spielt eine Rolle, ob wir uns zu Hause wohl fühlen.

Ein Wandheizungssystem erzeugt eine angenehme Strahlungswärme – so wie Urgroßmutter's Kachelofen in der Stube. Das Geheimnis verbirgt sich in den Wänden des Hauses: In speziell entwickelten Trockenbauplatten aus Lehm oder eingebracht in den Domo Natur® Universal-Lehmputz (Seite 20) verstecken sich wasserführende Rohrleitungen.

Die von den Wänden ausgehende Wärmestrahlung ist besonders wohltuend. Sie wird gegenüber konventionellen Heizkörpern als angenehmer empfunden, auch dann, wenn die Lufttemperatur um etwa drei Grad gesenkt wird. So kann nach den Erfahrungen der Wandheizungs-Spezialisten bis zu 18 % Energie gespart werden.

Durch die Erwärmung der Wände wird die Luft- und damit die Staubverwirbelung im Raum vermindert – ein echtes Plus für Allergiker.

Beratung, Verarbeitung-Tipps und Preise im Öko Bau-Zentrum

Ideal ist zum Beispiel die Einbettung einer Wandheizung in Domo Natur® Lehmputz – fragen Sie uns danach.

1. Altbau, 170 m² Grundflächen, 24 cm Außenwand, Innendämmung 6 cm, U-Wert 0,55 W/mK, Produkt: **Klimarohrsystem**

	Menge	Preis
Metall-Verbundrohr	4 x 200 Meter	auf Anfrage
Zahnschienen 2,0 m	50 Stück	auf Anfrage
Presskupplung 16 mm	22 Stück	auf Anfrage
Presswinkel 16 mm	11 Stück	auf Anfrage
Verschraubung IG Eurokonus R 3/4"	22 Stück	auf Anfrage
Verteiler 4-fach	1 Stück	auf Anfrage
Verteiler 7-fach	1 Stück	auf Anfrage
Raumthermostat	10 Stück	auf Anfrage
Stellmotor	11 Stück	auf Anfrage

2. Neubau gemauert, 170 m² Grundflächen, 36 cm Außenwand, U-Wert 0,35 W/mK, Produkt: **Klimaregister**

	Menge	Preis
Klima-Register 200	35 Stück	auf Anfrage
Klima-Register 160	1 Stück	auf Anfrage
Klima-Register 80	1 Stück	auf Anfrage
Metall-Verbundrohr	200 m	auf Anfrage
Presskupplung 16 mm	59 Stück	auf Anfrage
Presswinkel 16 mm	11 Stück	auf Anfrage
Verschraubung IG Eurokonus R 3/4"	22 Stück	auf Anfrage
Verteiler 4-fach	1 Stück	auf Anfrage
Verteiler 7-fach	1 Stück	auf Anfrage
Raumthermostat	10 Stück	auf Anfrage
Stellmotor	11 Stück	auf Anfrage

Kork und Linoleum

Premium-Qualität für Bad, Küche und Akzente in allen Wohnräumen



Domo Natur® Kork

Natürlich und behaglich.

Diverse Dekore und Oberflächen.

Zur Pflege siehe **Naturfarben, Öle**

Art	Format	Preis
Korkparkett 4 mm ROH	60 x 30 cm	ab 29,90 €
Korkparkett 6 mm ROH	60 x 30 cm	ab 39,90 €
Korkfertigparkett CLICK mit Trittschallschutz und Hartwachsöl	90 x 30 x 1 cm	ab 41,90 €



Domo Natur®

Lino-Klick

Fertigparkett aus Linoleum.

Platten mit Klicksystem.

Art	Format	Preis
Linoleum-Platten mit Trittschallschutz	90 x 30 cm	ab 58,90 €

Domo Natur®

Naturlatexkleber

Für innen. Wässriger Dispersionskleber auf Naturlatexbasis.

Geeignet für Kork, Linoleum und Teppichböden.

Gebindegröße	1 kg	3 kg	10 kg
Ergiebigkeit**	ca. 2,5 m ²	ca. 10 m ²	ca. 33 m ²
Preis	20,17 €	52,60 €	143,32 €

**) Die Reichweite ist abhängig vom zu verklebenden Bodenbelag und dem verwendeten Zahnpachtel. Angaben zum Verbrauch entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt oder der Produktbeschriftung.

Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Bodenbeläge



Linoleum



Antikmarmor + Terracotta



Naturteppichböden



Massiv- holz- dielen

**Nutzungsdauer:
über 200 Jahre**

- siehe Dielenkatalog -



**Verlegetechniken für
Domo Natur® Bodendielen**



- intensiv weiß geölt -

- struktur weiß geölt -


Eiche - Harz -



Eiche - Rhön -



Eiche



Pinie



Schwarzkirsche



Eiche - intensiv weiß geölt -



Pinie - weiß geölt -



Pinie



Pinie



Buche

Eiche - ntensiv weiß geölt -



Edelkirsche
- an der Wand -

Thermobuche
- auf dem Boden -



Eiche Markant
- verlegt in einem Biohotel -



Roteiche
- an der Wand -

Thermobuche
- auf dem Boden -



Sprechen Sie uns an:
Beratung und Umsetzung
aus einer Hand
Wir empfehlen Verarbeitungstechniken
und führen diese auch gerne für Sie aus.

Dämmsysteme

Außenwanddämmungen – Segen oder Fluch?

Unsere Meinung dazu ...


Segen – bei richtiger Ausführung!

Kapillar leitfähige Dämmstoffe aus Holzfaser oder Zellulose verhindern ein Aufnässen der Hauswand sowie des Dämmstoffes und reduzieren die entstehende Nässe durch fortwährende Verdampfung.

Das Ergebnis: Die Bauteile bleiben trocken und der Dämmwert erhalten. Der Putzträger lässt starke Putzschichten zu, die hohe mechanische Belastungen aushalten und Wetterfestigkeit garantieren.


Die Funktionsfähigkeit der Dämmung bleibt voll erhalten!

=> Fragen Sie uns oder fordern Sie unsere Broschüre „Dämmsysteme“ an!



Fluch – bei falscher Ausführung!

Kapillar nicht leitfähige, putztragende Dämmstoffe (Exp. Polystyrol, Polyurethan, Steinwolle etc.) führen zu Feuchtestau und bilden Nässeflächen an der Hauswand, im Dämmstoff und in der vorhandenen Hauswand. Das Ergebnis: Flächenverpilzungen sind nicht ausgeschlossen. Durch feuchte Dämmstoffe und nasse Hauswände wird die Dämmwirkung stark reduziert. Langfristig ist die Schädigung der vorhandenen Hauswand durch Nässe denkbar. Der Widerstand bei mechanischer Belastung des Putzes ist durch den „weichen“ Dämmstoff als Putzträger nur gering.



Die Funktionsfähigkeit der Dämmung ist eingeschränkt und abnehmend.



Feuchteregulierend gedämmt durch ...



Lattenkonstruktion



Dämmplatten für die Einblasdämmung und als Putzträger



Putzauftrag mit Kantenschutz

Womit umgeben wir uns täglich?

Den Großteil unseres Lebens verbringen wir **in geschlossenen Räumen**. Aber ist uns auch bewusst, womit wir uns dabei umgeben? Fördern wir unsere Gesundheit oder schädigen wir sie sogar? Das Öko Bau-Zentrum empfiehlt ausschließlich Bauprodukte, die im Einklang mit der Natur entstehen oder entwickelt werden und die zu einem dauerhaft gesunden Wohnklima beitragen.

Viele Produkte helfen dabei auch noch den Energieverbrauch zu senken und damit gleichzeitig Kosten zu sparen – so z.B. die folgende **Domo Natur®** Produktpalette:

Domo Natur® Allround	Größe	pro Palette	Stück	m ²	Preis pro m ²
Latexierte Holzfaserdämmplatte	Rohaußenmaß: 2.500 x 600 mm				
Vielseitig verwendbar. Rundum Nut und Feder. Für das Dach als wasserführende Unterdachplatte. Außenwanddämmschutzplatte. Hochfeste Unterbodenplatte. Hergestellt nach DIN EN 13171 + 13986	Dicke 22 mm	104	156		auf Anfrage
	Dicke 35 mm	66	99		auf Anfrage
	Dicke 52 mm	44	66		auf Anfrage

Domo Natur® Introtek	Größe	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Preis pro m ²
Putzfähige Innendämmplatte	Rohaußenmaß: 1.200 x 380 mm			
Holzfaserdämmplatte mit Nut und Feder. Kann auch in Verbindung mit Wandheizungen eingesetzt werden. Direkt verputzbar. Macht Dampfsperren überflüssig. Hergestellt nach DIN EN 13171	Dicke 40 mm	84	38,3	auf Anfrage
	Dicke 60 mm	54	24,6	auf Anfrage

Domo Natur® Minima	Größe	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Preis pro m ²
Druckfeste Holzfaserplatte	Außenmaß: 1.200 x 1.000 mm			
Abdeckung für Bodenschüttungen. Glattkante. Hergestellt nach DIN EN 13171 + 13986	Abnahme bis 20 m²			
	Dicke 8 mm	138	165,6	3,72 €

Domo Natur® Maxima	Größe	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Preis pro m ²
Druckfeste Holzfaserplatte	Außenmaß: 2.500 x 1.200 mm			
Auch als Trittschallschutzplatte für bestimmte Unterkonstruktionen von Dielen. Hergestellt nach DIN EN 13171 + 13986	Abnahme bis 20 m²			
	Dicke 19 mm	60	180,0	8,35 €



Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Domo Natur® Extrotek

Putzfähige Außendämmplatte

Holzfaserdämmplatte. Hohe Druckfestigkeit (Rohdichte ca. 228 kg/m³). Besonders geeignet zur Außendämmung von Wohnhäusern in Verbindung mit Unterkonstruktionen und wetterfesten Kalkputzen.

Größe	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Preis pro m ²
Rohaußenmaß: 1.325 x 615 mm			
Dicke 40 mm	56	45,6	auf Anfrage
Dicke 60 mm	38	31,0	auf Anfrage
Dicke 80 mm	28	22,8	auf Anfrage
Dicke 100 mm	22	17,9	auf Anfrage

Domo Natur® Botek

Wärmedämmplatte

Leicht, handlich und **begebar**

Eignet sich ideal für die Sanierung der obersten Geschossdecke – sehr interessant auch in Kombination mit Zellulosedämmung.

Dämmung der oberen Geschossdecke

Größe	Stück pro Palette	m ² pro Palette	Preis pro m ²
Format: 1.200 x 400 mm			
Dicke 80 mm	28	13,4	auf Anfrage
Dicke 100 mm	22	10,5	auf Anfrage



Ihr Haus kann Geld verdienen!



Ökologisch und wirtschaftlich dämmen – Wärmedämm-Maßnahmen an Häusern reduzieren die Heizkosten und fördern ein positives Raumklima.

Eine gute Beratung kann sich für Sie **wirtschaftlich enorm auszahlen**, zumal die Auswahl an innovativen Naturdämmstoffen groß ist und der optimale Einsatz stets vom jeweiligen Anwendungsfall abhängt.

Mit **Domo Natur® Holz-Elasto** haben Sie einen sehr hochwertigen Dämmstoff, der baubiologisch **besonders empfehlenswert** ist:

Domo Natur® Holz-Elasto

0,04 W/mK

Holzfaserdämmplatten mit exzellentem sommerlichen Wärmeschutz und sehr gutem winterlichen Kältschutz. Zuschnitt mit Handmesser oder elektrischer Schwertsäge.

Eine Kombination verschiedener Plattenstärken ist möglich.

Höhe	Preis pro m ²	Höhe	Preis pro m ²
40 mm*	auf Anfrage	160 mm	auf Anfrage
60 mm*	auf Anfrage	180 mm	auf Anfrage
80 mm*	auf Anfrage	200 mm	auf Anfrage
100 mm*	auf Anfrage	220 mm	auf Anfrage
120 mm	auf Anfrage	240 mm	auf Anfrage
140 mm	auf Anfrage		

*) Vorrätig als Lagerware.
Andere Stärken auf Anfrage.

Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.



Pro Klima

Art	Gebindegröße	Preis
Dampfbremse		
DB +	0,90/1,05/1,35 x 50 m	3,55* €/m ²
Intello +	1,50 x 50 m	4,58* €/m ²
Unterspannbahn		
Solitex +	1,50 x 50 m	4,20* €/m ²
Klebebänder und Kartuschen		
Uni Tape / 6 cm	30 m	24,28 €/Rolle
Tescon Nr. 1 / 6 cm	30 m	36,06 €/Rolle
Tescon Vana / 6 cm	30 m	34,63 €/Rolle
Tescon Profil / 6 cm	30 m	44,98 €/Rolle
Eco Call	310 ml	14,17 €
Orcon	310 ml	11,63 €

*) Rollenpreis / Zuschnitt + 35% Aufschlag

Domo Natur® Stopfwole

Art	Gebindegröße	Preis
JutoFüll Stopfwole	7,00 kg	31,24 €

Domo Natur® Zellulose

Art	Gebindegröße	Preis
Dämm-Zellulose	14,00 kg	24,63 €

Geben Sie uns Ihren Bedarf an und Sie erhalten Ihr **individuelles Preisangebot**.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Zellulose-Dämmstoffe



... bewährt seit über 100 Jahren!

Zulassung:

Z-23.11-289 und Z-23.11-301 vom Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin; SIA-Norm registriert 493.09

Wärmeleitfähigkeit:

λ W/mK 0,040

Domo Natur® Zellulose – Wohlfühlen und sofort Geld sparen

Dämmstoffe im Hausbau regeln nicht nur den Wärmehaushalt, sondern auch das Raumklima und dienen der Schalldämmung. Zellulose bietet bei all diesen Anforderungen überdurchschnittliche Leistungen.

Zellulose-Dämmstoffe leisten darüberhinaus einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und damit zum ökologischen Bauen. Mit Zellulose gedämmte Gebäude erreichen bei sorgfältiger Planung problemlos den Passivhaus-Standard. Da die Einbringung fugenfrei bei hoher Setzungssicherheit erfolgt, bleibt die Wohnqualität über viele Generationen erhalten. Zellulose wird in einem energiesparenden Herstellungsverfahren aus Tageszeitungen produziert, ist geschützt gegen Entflammbarkeit und Schädlinge. Die ausgezeichneten Dämmeigenschaften senken den Energieverbrauch signifikant und damit leistet Zellulose einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur CO₂-Reduktion.

Einfach und sicher – Die Verarbeitung von losen Dämmstoffen wird seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert: Es steht ein breites Spektrum an Verarbeitungsmaschinen zur Verfügung, die eine zuverlässige Einbringung des Dämmstoffs gewährleisten. Der lose Dämmstoff wird fugenfrei verdichtet eingeblasen. Wegen der besonderen Fasereigenschaften ist die Setzungssicherheit dauerhaft gewährleistet.

Flexibler Einsatz in verschiedenen Baubereichen – Zellulose ist nicht nur im klassischen Einfamilienhaus eine gute Wahl. Auch und gerade bei öffentlichen Gebäuden, bei denen vermehrt bauökologische Gesichtspunkte Bedeutung gewinnen, sind Sie mit Zellulose auf der sicheren Seite. Seit Jahren werden Kindergärten, Kulturzentren, Kirchen oder Schulen erfolgreich mit Zellulose gedämmt. In 2008 wurde zum Beispiel in zahlreichen öffentlichen Gebäuden in und um Marburg der Energieverbrauch durch eine Zelloosedämmung, die das Öko Bau-Zentrum einsetzt, wesentlich reduziert (siehe rechts).

Beim **sommerlichen Wärmeschutz** zeigt Zellulose besonders beeindruckende Vorzüge. Sie bringt ein völlig neues Raumgefühl, die drückende Schwüle, gerade unter dem Dach, wandelt sich in ein angenehmes Klima.

Funktionsweise:

Die Temperaturschwankung über den Tagesverlauf wird durch die ideal abgestimmte Wärmespeicherkapazität minimiert. Gleichzeitig verringert sich die absolute Raumerwärmung deutlich. Mit sinnvoller Raumlüftung kombiniert ergibt sich ein besonders ausgeglichener Temperaturverlauf in allen Räumen, auch im Hochsommer. Zellulose verfügt über eine hohe Rohdichte und eine hohe spezifische Wärmespeicherkapazität. Das Resultat ist eine zeitliche Verschiebung des Wärmedurchgangs ins Gebäudeinnere, also eine Phasenverschiebung zum Temperaturverlauf an der Dachaußenfläche. Die zeitliche Verschiebung beträgt bis zu sechzehn Stunden, somit dringt die hohe Mittagstemperatur erst in den kühleren Abendstunden stark abgeschwächt in die Innenräume vor. Ergebnis ist ein sehr gleichmässiger Temperaturverlauf auf niedrigem Niveau.

Gut und günstig

Mit dem Öko Bau-Zentrum haben Sie Ihren Berater, Lieferanten und handwerklichen Dienstleister gefunden. Die Fachkräfte des Öko Bau-Zentrums arbeiten beim Einbau von Zellulose mit Funkfernsteuerung und moderner Einblastechnik.

Einblasdämmung – Hoher Qualitätsstandard • Fachfirma seit 1986



Das Öko-Zentrum hat seit Mitte der 80er Jahre schon bei über 1.500 Bauvorhaben die Zellulosedämmung eingesetzt (Fotos: Beispiel Verwaltungsgebäude der Fa. Wagner & Co Solartechnik als Passivhaus). Dieser nachhaltige und hocheffektive Wärmeschutz im Sommer bzw. Kälteschutz im Winter zahlt sich in kürzester Zeit auch wirtschaftlich aus.

Dachdämmung

Hohlraumbefüllung, Einblasöffnungen vorhanden

Zellulose-Einblasdämmung Preis pro m²

Dämmstärke 160 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 180 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 200 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 220 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 240 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 280 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 300 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 320 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 340 mm	auf Anfrage
Dämmstärke 360 mm	auf Anfrage





**Einblasdämmung
in einem
bewohnten Objekt**



Zellulose-Dämmung ist nicht gleich Zellulose-Dämmung

Die Leistungsvorgaben des staatlichen Instituts für Bautechnik in Berlin und der Materialprüfungsämter legen Mindestdichten für Einblaszellulose fest. Diese Mindestdichten werden von uns nachprüfbar mit bis zu 25 % mehr Masse verbessert:

Beim Anschauungsmuster in unserer Ausstellung in Lahntal-Caldern kann man die Qualität der Einblasdämmung gut erkennen (siehe Foto rechts) kann?

Die Nutzungsvorteile für Wohnhäuser (siehe Erläuterungen oben rechts) haben uns bewogen, anstatt mit sensationell niedrigen Zellulosepreisen zu agieren, zu Ihrem Nutzen den Zellulose-Einblasstandard deutlich zu einer höchsten Ausführungsqualität anzuheben – und dies erhalten Sie **... bei uns zu einem absolut günstigen Preis!**

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Die höhere Verdichtung garantiert 100%ige Setzungssicherheit
- Die deutlich erhöhte Zellulosemasse verbessert den
 - sommerlichen Hitzeschutz
 - winterlichen Kälteschutz
 - Schallschutz

Sollten später Undichtigkeiten im Baukörper auftreten, so reduziert der höhere Strömungswiderstand durch die größere Zellosedichte in den Einblasfeldern die Feuchtigkeitsrisiken.

Setzungssicherheit durch höhere Verdichtung!





Kalkfarben und Kalkputze schützen Wohnräume

Nach intensiver Marktprüfung hat sich das Öko Bau-Zentrum für die Zusammenarbeit mit dem professionellen schweizer Kalkproduzenten HAGA entschieden, der auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken kann.

Aufgrund der neuerdings stark zunehmenden Feuchte- und damit auch Schimmelproblematik in der modernen Wohnung, rückt der Kalk mit seiner Alkalität (hoher pH-Wert) als Wirkstoff gegen Schimmel wieder in den Mittelpunkt bei Vorbeugung und Sanierung im Wohnungsbau.

Fragen Sie uns nach HAGA Farben und Putzen oder informieren Sie sich auf den folgenden Seiten oder unter www.oeko-zentrum.de über Produkte und Preise.



Kassel – Seit 2002 befindet sich das oben abgebildete Kulturdenkmal mit großem Grundstück und Lagerhalle im Eigentum des Öko Bau-Zentrums.

Zentral in Kassel gelegen, direkt bei Aue-Stadion und Eissporthalle, befinden sich dort in den unteren beiden Etagen die Beratungs-, Ausstellungs- und Geschäftsräume des Öko Bau-Zentrums. Die oberen Etagen sind an Architekten und Ingenieure vermietet.

Natur-Deckputze

Naturbaustoffe – Natürlich bauen Sie mit HAGA



Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund. Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.

HAGA Calkosit Stuccospachtel

Sumpfkalkbasis, Weiß natur,
für innen

- Verbrauch pro 1 mm Auftragsstärke ca. 1,0 kg pro m²

Gebinde	5 kg	10 kg	20 kg
Preis pro kg	9,76 €	8,45 €	7,85 €
Preis pro Gebinde	48,79 €	84,49 €	157,08 €
Reichweite bei 1 mm Auftrag	5 m ²	10 m ²	20 m ²

HAGA Calkosit Kalkfeinputz

Sumpfkalkbasis, Weiß natur,
für innen und außen



Gebinde	25 kg
Preis pro kg	4,43 €
Preis pro Gebinde	110,79 €
Reichweite	
0,5 mm Korngröße	2,5 kg pro m ² = 10 m ²
1,5 mm Korngröße	2,5 kg pro m ² = 10 m ²
2,0 mm Korngröße	3,0 kg pro m ² = 8–10 m ²

HAGA Calkosit Kalkstreich- und Rollputz

Sumpfkalkbasis,
Weiß natur,
für innen



Gebinde	5 kg	10 kg	25 kg
Preis pro kg	8,00 €	7,38 €	6,43 €
Preis pro Gebinde	39,98 €	73,78 €	160,65 €
Reichweite pro Anstrich	17 m ²	35 m ²	80 m ²

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).



Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund. Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.

HAGA Bio

Platten- und Fliesenkleber

Weißzementbasis, pulverförmig

- Verbrauch pro 1 mm Auftragsstärke ca. 1 kg

Gebinde

10 kg

25 kg

Preis pro kg

4,50 €

3,55 €

Preis pro Gebinde

44,98 €

88,77 €

HAGA Bio Mittelbettkleber

Trasszementbasis, pulverförmig

- Verbrauch pro 1 mm Auftragsstärke ca. 1,2 kg

Gebinde

25 kg

Preis pro kg

1,95 €

Preis pro Gebinde

48,79 €

HAGA Fugenmörtel

Trass-Kalkbasis, Grau, pulverförmig

- Verbrauch je nach Fugenbreite gemäß technischem Merkblatt

Gebinde

10 kg

25 kg

Preis pro kg

2,75 €

1,73 €

Preis pro Gebinde

27,49 €

43,20 €

Grund- und Voranstriche

Naturbaustoffe – Natürlich bauen Sie mit HAGA



HAGA

Mineralputzgrundierung

für Bio-Putze innen und außen und

Mineralputzgrund FEIN

für Kalkfarbe, Streich-/Rollputze innen

- Verbrauch ca. 200–250 g pro m²

Gebinde

5 kg

10 kg

25 kg

Preis pro kg

9,28 €

8,69 €

7,90 €

Preis pro Gebinde

46,41 €

86,87 €

197,54 €

Reichweite normal-FEIN 20–25 m²

40–50 m²

100–125 m²

NEU: 1 kg Gebinde auf Anfrage

HAGA Silikatverdünner und Voranstrich

Als Grundanstrich auf mineralische

Untergründe für Verputz- und

Fliesenarbeiten

- Verbrauch ca. 120 g pro m²

Gebinde

5 kg

10 kg

Preis pro kg

9,76 €

8,57 €

Preis pro Gebinde

48,79 €

85,68 €

Reichweite Fliesen/Putz 45 m²

90 m²

HAGAPLAST-Binder und Haftemulsion

Haftverbesserer für Fliesenkleber,

HAGAPLANO usw.

Gebinde

5 kg

Preis pro kg

16,18 €

Preis pro Gebinde

80,92 €

Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund. Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.

HAGA Decksilikat Egalisationsfarbe

Weiß natur, zum Egalisieren von HAGA Mineral- und Bio-Putzen (Farbzuschlag auf Anfrage)

- Verbrauch ca. 200–300 g pro Anstrich

Gebinde	10 kg	23 kg
Preis pro kg	14,16 €	12,00 €
Preis pro Gebinde	141,61 €	276,08 €
Reichweite	45 m ²	105 m ²

HAGA Kalkfarbe

Sumpfkalkbasis, Weiß natur, für innen und außen (Farbzuschlag auf Anfrage)

- Verbrauch ca. 150–200 g pro Anstrich pro m²

Gebinde (auch als 1 kg Dose)	5 kg	10 kg	20 kg
Preis pro kg	8,57 €	7,26 €	6,66 €
Preis pro Gebinde	42,84 €	72,59 €	133,28 €
Reichweite pro Anstrich	35 m ²	70 m ²	140 m ²

HAGA Kalk-Lasur Sumpfkalkbasis

Wandlasur, milchig transparent, für innen

- Verbrauch ca. 50–100 ml pro Arbeitsgang

Gebinde	1 Liter	5 Liter	10 Liter
Preis pro Liter	19,64 €	12,85 €	9,64 €
Preis pro Gebinde	19,64 €	64,26 €	96,39 €
Reichweite pro Arbeitsgang	20 m ²	100 m ²	200 m ²

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).





HAGA
Vollton- und Abtönfarbe 1
 Orange, Rot, Blau, Grün, Ocker,
 Oxidrot, Umbragrünlich, Oxid-
 schwarz, Oxidbraun, Weiß,
 Dunkelbraun, Gold und Echtgelb

Gebinde	0,35 kg	1 kg
Preis pro kg	71,40 €	45,22 €
Preis pro Gebinde	24,99 €	45,22 €

Verbrauch pur gestrichen ca. 150–250 g pro m²

HAGA
Vollton- und Abtönfarbe 2
 Konstantgelb, Weinrot,
 Ultramarinblau und Violett

Gebinde	0,35 kg	1 kg
Preis pro kg	78,20 €	46,41 €
Preis pro Gebinde	27,37 €	46,41 €

Verbrauch pur gestrichen ca. 150–250 g pro m²

Grundputze, Grundbeschichtungen, Spachtel

Naturbaustoffe – Natürlich bauen Sie mit HAGA

Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund. Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.

HAGA Bio-Grundputz
 Weißkalkhydrat-Trasskalk,
 pulverförmig, für innen und außen
 • Verbrauch pro 1 cm Auftrags-
 stärke ca. 12 kg pro m²

Gebinde	25 kg
Preis pro kg	0,75 €
Preis pro Gebinde	18,74 €
Reichweite bei 1 cm Stärke	2,1 m ²

HAGA Bio-Einbettmörtel
 Weißkalkhydrat-Weißzementbasis,
 pulverförmig, für innen und außen
 • Verbrauch pro 1 mm Auftrags-
 stärke ca. 1 kg pro m²

Gebinde	25 kg
Preis pro kg	1,93 €
Preis pro Gebinde	48,20 €
Reichweite bei 5 mm Stärke	5 m ²

HAGA Mineralkleber
 Rein mineralischer Kleber, pulver-
 förmig, als Kleber, Grundbeschich-
 tung und Einbettmörtel für Wärme-
 dämmverbundsysteme (WDVS)

Gebinde	25 kg
Preis pro kg	1,56 €
Preis pro Gebinde	38,90 €
Reichweite bei 5 mm Stärke	4 m ²

HAGAPLANO
 Weißzementbasis, pulverförmig,
 Nivelliermasse für Verbundaus-
 gleich zementöser Untergründe

Gebinde	25 kg
Preis pro kg	3,14 €
Preis pro Gebinde	78,54 €
Reichweite bei 1 mm Auftragsstärke	17,5 m ²

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund.
Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.



HAGA

Restaurier-Grundputz

Weißkalk / Trasskalk / hydr. Kalk
Korn 0–4 mm
(geeignet zur Denkmalpflege)

Gebinde

25 kg

Preis pro kg

1,00 €

Preis pro Gebinde

24,99 €

Ergebnis pro 25 kg Sack

26 Liter Mörtel

HAGA Bio-Kalkputzglätte

Als Glätter auf Grundputze
zum nachfolgenden Tapezieren
oder Streichen, pulverförmig

- Verbrauch pro 1 mm Auftragsstärke ca. 1,2 kg pro m²

Gebinde

20 kg

Preis pro kg

2,26 €

Preis pro Gebinde

45,22 €

Reichweite bei 1–2 mm Stärke

12–18 m²

HAGA

Kalk-Universalspachtel FEIN

Als Glätter, Reparatur- und
Universalspachtel, pulverförmig

- Verbrauch pro 1 mm Auftragsstärke ca. 1 kg pro m²

Gebinde (auch als 1kg Eimer)

5 kg

10 kg

20 kg

Preis pro kg

6,66 €

4,05 €

3,57 €

Preis pro Gebinde

33,32 €

40,46 €

71,40 €

Reichweite 1 mm Auftrag

2,5–5 m²

5–10 m²

10–20 m²

HAGA Biotherm Isolier- und Entfeuchtungsputz

Weißkalkhydrat-Weißzementbasis,
pulverförmig

Gebinde

9 kg

Preis pro kg

5,36 €

Preis pro Gebinde

48,20 €

Reichweite bei 1 cm Stärke

3,4 m²



HAGATHERM-Sockelputz

Isolierputz für den Fassadensockelbereich

Gebinde

15 kg

Preis pro kg

3,25 €

Preis pro Gebinde

48,79 €

Reichweite bei 2 cm Stärke

2 m²

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).

Armierungen

Naturbaustoffe – Natürlich bauen Sie mit HAGA



Hinweis: Die Reichweiten sind sehr stark abhängig vom Untergrund. Unsere Angaben sind Erfahrungswerte zur groben Orientierung.

DOMONETZ-Super Glasseidengewebe

Breite 100 cm, ca. 180 g/m²,
Maschenweite 7 mm, Armierung
von mineralischen Putzen, außen

Gebinde

100 m² Rolle

Preis pro m²

2,69 €

Preis pro Rolle

268,79 €

DOMONETZ-Innen Glasseidengewebe

Breite 100 cm, ca. 130 g/m²,
Maschenweite 8 mm, Armierung
von mineralischen Putzen, innen

Gebinde

25 m² Rolle

50 m² Rolle

100 m² Rolle

Preis pro m²

2,12 €

1,79 €

1,49 €

Preis pro Rolle

52,90 €

89,50 €

148,90 €

DOMONETZ Kantenschutz Schwer

Für Wärmedämmverbundsysteme,
Kantenbewahrung

Gebinde

2,5 m

Preis pro m

5,06 €

Preis pro Stück

12,66 €

DOMONETZ Tropfkantenprofile

Für Wärmedämmverbund-
systeme, Kantenbewahrung
unten waagrecht

Gebinde

2 m

Preis pro m

8,97 €

Preis pro Stück

17,93 €

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen pro Gebinde inkl. 19 % MwSt. (Stand 08.2023).



Dienstleistungen und Lieferungen

Qualifizierte eigene Handwerker und Kooperationen

Handwerkliche Arbeiten aus den Bereichen
Heizung, Elektro, Malerei und Verputz
werden von zugelassenen
Partnerfachbetrieben ausgeführt.



Von der Komplettverlegung bis zur Hilfe bei Eigenleistungen

Unsere qualifizierten Handwerker bauen alle von uns angebotenen Domo Natur® Materialien auch gerne für Sie ein – fragen Sie uns danach:

Sparvariante:

• **Partnerverlegung** –

Unter Anleitung/Mithilfe unserer Bauspezialisten können selbst komplizierte Bauteile gemeinsam mit Ihnen kostengünstig hergestellt werden!

Workshops und Seminare:

- Achten Sie auf unsere Ankündigungen im Internet unter **www.oeko-zentrum.de** oder hinterlegen Sie Ihre Adresse mit Interessenangaben – wir informieren Sie rechtzeitig.

• **Innenausbau – Wände, Decken**

Gestaltungsvielfalt mit Naturprodukten für eine bessere Raumluf

- Verputzarbeiten mit Lehm- und Kalkprodukten oder Stuccospachtel
- Anstricharbeiten mit Naturharzfarben, Lehm- und Kalkfarben
- Einbau von Trockenbauwänden, Türen und Fenstern mit Anstrich
- Wandheizungssysteme und Fußbodenheizungssysteme
- Dielenunterkonstruktionen – Estrich begradigen, spachteln, schleifen
- Verlegung von Dielen, Parkett, Korkparkett, Naturteppichböden, Antik-Marmor, Terra Cotta, Linoleum
- Herstellung der strapazierfähigen Oberfläche
- Fugenlose, „schwimmende“ Verlegung von Massivholzdielen durch spezielles Spannsystem

• **Dachausbau und Dachdämmung**

- Dämmung der Dachschrägen bzw. oberen Geschossdecken mit Zellulose

• **Wärmedämmverbundsysteme WDVS (innen + außen)**

Energetische Komplettanierung

- Außenwandsanierung und Dämmung mit wetterfesten Kalkanstrichsystemen und kapillar leitenden Dämmstoffen
- Zellulose Einblasdämmung – kostengünstig und hochwirksam
- Exzellenter sommerlicher Wärme- und winterlicher Kälteschutz

Innendämmung

- Kostengünstige Leistungssteigerung von Außenwänden (gut geeignet auch als „Winterbaustelle“ für Kurzenschlossene)

• **Das Fachwerkhaus**

Richtige Lösungen schützen das moderne Fachwerkhaus

- Entfernung von Altanstrichen sowie Säuberung vom Sockel durch „Sand“strahlung
- Verarbeitungsfertiges Lehmgemisch in günstigen Big-Bags
- Vielfältige und stabile Lösungen auch bei den Innenwänden
- Fachgerechte Verschalung und Einstampfen der Wände
- Ausreichende Trochnungszeiten verhindern spätere Rissbildungen in den Oberflächen
- Innendämmungen von Außenwänden z.B. mit kapillar leitenden Dämmstoffen und zugluftdicht verklebten, dampfaustauschzulassenden Dampfbremsen oder mit putzfähigen Holzfaserdämmplatten
- Gefachsanierung und Balkentausch

• **Wohnraumschimmel**

Der gefährliche Mitbewohner

- Bekämpfung und Desinfektion von oberflächlichem Schimmelbefall ohne Chlorchemie
- Sanierung mit natürlichen Mineralien
- die vorhandene Raumlufqualität wird verbessert





*Gleichmäßiges Rollen
auf der Wand
- abgetönte Lehmfarbe -*



*Klebefreies Verlegen mit
Spezialspannsystem
- Thermobuche -*



*Lehmputzauftrag mit
Maschinenteknik
- Universal Lehmputz -*

**Unsere
Fachhandwerker
in Aktion ...**



Sprechen Sie uns an:
Wir freuen uns auf Ihre
Aufgabenstellung
... und empfehlen natürliche Werkstoffe
und bewährte Techniken.



JUNKER GmbH & Co. KG

Kassel

Ludwig-Mond-Straße 31
34121 Kassel

Telefon 05 61 / 96 96 70

Mo–Fr 9:00–18:00 Uhr
Sa 10:00–14:00 Uhr



Marburg -

Lahntal

Zum Wollenberg 1
35094 Lahntal-Caldern
Telefon 0 64 20 / 60 600

Mo–Fr 8:00–18:00 Uhr
Sa 10:00–14:00 Uhr



Gießen

Schiffenberger Weg 21
35394 Gießen
Telefon 06 41 / 9 71 76 53

Mo–Fr 10:00–18:00 Uhr
Sa 10:00–14:00 Uhr



Das Öko Bau-Zentrum
ist Mitglied im Internationalen
Verband der Naturbaustoffhersteller

info@oeko-zentrum.de
www.oeko-zentrum.de
www.domo-natur.de